

Спецификация на окись цинка кормовая 72

СТО 33048482-001-2018

Применение: при производстве кормовых добавок (премиксов), химических смесей.

№	Показатели	Метод тестирования	Требование стандарта
1.	Массовая доля соединений цинка в пересчете на цинк (Zn), %, не менее	СТО 33048482-001-2018	72,0
2.	Массовая доля свинца (Pb), %, не более	ГОСТ 202-84	0,3
3.	Массовая доля меди (Cu), %, не более	ГОСТ 21979-76	0,03
4.	Массовая доля кадмия (Cd), %, не более	ГОСТ 21979-76	0,001
5.	Массовая доля железа (Fe), %, не более	ГОСТ 10555-75	0,6
6.	Массовая доля марганца (Mn), %, не более	ГОСТ 10262-73	0,003
7.	Массовая доля летучих веществ, %, не более	ГОСТ 21119.1-75, раздел 2	1,0
8.	Остаток на сите с сеткой № 0063, %, не более	ГОСТ 21119.4-75, раздел 1	3,0
9.	Внешний вид	СТО 33048482-001-2018	Неоднородная масса серого или темно-серого цвета

Упаковка:

- Бумажные мешки, вес нетто 25кг

Условия использования и хранения:

Безопасность: продукт без запаха, пожаровзрывобезопасен, не подвергается термодеструкции

Хранение: сухой и хорошо проветриваемый склад